

Antwoord gemeente Gennepe op de gestelde vragen op 12 januari 2023 bij de reconstructie Spoorwegje in Gennepe

Nummer	Vraag of voorstel	Betreft	Ons antwoord
1	Hoe lang zijn de inritblokken voor de drempels?	Kruispunt Spoorwegje/Voorhoevepark	De inritconstructie bij het kruispunt Spoorwegje/Voorhoevepark aan de oostzijde zal 9,5 meter lang zijn en aan de westzijde 8,5 meter. De inritblokken zijn elk 80 centimeter lang. Hoogteverschil tussen deze inritconstructie en de deklaag van het Spoorwegje zal 10 centimeter zijn.
2	Is het vanaf de fietstunnel en het fietspad voor fietsers duidelijk dat er sprake is van een fietsstraat?	Spoorwegje	Ja, door middel van het doorlopende roodsfalt fietspad en het toepassen van inritconstructies op beide kruispunten wordt het duidelijk een fietsstraat.
3	Op beide kruisingen van het Spoorwegje met het Voorhoevepark is sprake van een uitrit die in de nieuwe situatie waarschijnlijk uitkomt op de inritconstructie. Het gaat onder andere om Voorhoevepark 46.	Spoorwegje	Alle uitritconstructies vallen buiten de inritconstructie van beide kruispunten.
4	In 2018 heeft een inwoner een voorstel en tekening aangeleverd waarbij een fietspad langs de Brabantstraat wordt gelegd en het Spoorwegje een normale weg is. Deze is destijds voorgelegd aan de beheerder openbare ruimte. Wat waren de argumenten om dat voorstel niet verder uit te werken?	Spoorwegje	Dit alternatief hebben we bekeken en besproken. Verkeerskundig is dit alternatief ontwerp wel mogelijk maar er zijn wel wat haken en ogen aan. Er moeten bijvoorbeeld veel bomen gekapt worden en de hoge- en lagedruk gasleidingen komen precies onder dit nieuwe fietspad te liggen, wat niet is toegestaan.
5	Er stond een hek langs het fietspad tussen de rotonde en het Spoorwegje, maar deze is verwijderd. Wat is daarmee gebeurd en wordt er een nieuw hek geplaatst?	Spoorwegje	Er komt een nieuwe houten vangrail te staan. Deze is ook terug te vinden op de ontwerptekeningen.
6	Kunnen er prullenbakken voor hondenpoep geplaatst worden bij het trottoir langs het fietspad tussen de rotonde en het Spoorwegje?	Spoorwegje	Er wordt 1 prullenbak in de nieuwe situatie geplaatst t.b.v. hondenpoep.
7	Aan de zuidkant van de rotonde, onder de fietsopstelplaats, zit een vervelende scherpe hoek in het fietspad langs de Heijenseweg. Kan dit nog meegenomen worden in het ontwerp?	Spoorwegje	Er is destijds bewust voor deze hoek gekozen om spookfietsers te voorkomen. Deze situatie blijft gehandhaafd.
8	Is er over nagedacht om de fietsstraat in het midden grijs te houden, zodat fietsers (scholieren) niet het idee hebben dat ze vrij spel hebben en rekening houden met ander verkeer?	Spoorwegje	Grijs past niet bij een fietsstraat. Dit blijft rood om de fietsstraat te accentueren.
9	Kunnen er spiegels geplaatst worden bij de uitritten van de bewoners van het Spoorwegje?	Spoorwegje	Nee, Het zicht is in de nieuwe situatie voldoende doordat er een trottoir wordt aangelegd. Daarnaast worden spiegels vaak vernield.
10	Langs de Energieweg in Nijmegen zijn geperforeerde tegels i.c.m. ligusterhaagjes geplaatst, wat heel goed hielp tegen geluidsoverlast. Is dat langs het Spoorwegje ook een optie?	Spoorwegje	De verkeersintensiteit op de Brabantweg is aanzienlijk minder dan het voorbeeld van Nijmegen. De geluidsoverlast valt mee. Daarnaast wordt de Brabantweg binnen enkele jaren van een nieuwe deklaag voorzien.
11	Bezoekers van de bewoners van het Spoorwegje kunnen nergens parkeren. Is het een mogelijkheid om in dit soort gevallen langs het Spoorwegje te parkeren?	Spoorwegje	Er komen parkeerverbodborden langs de fietsstraat te staan. Er mag in de nieuwe situatie niet geparkeerd worden.