



	MS GF 2052/2.75.75.2.AA dik 205mm		brandangshapel 30m
	MS GF 1452/2.45.45.2.AA dik 145mm		draagbaar blustoest
	v.z.w. MS GF 88/75.1.AA minerale wol totaal 130mm dik		brandweering
	nieuwe lichte scheidswand met rasterkast		aanduiding wuigverlichting
	brandcompartiment WBBDO 60min.		aanduiding nooduitgang
	subbrandcompartiment WBBDO 30min.		zelfsluitende deur
	rookwerende schieding op het R200 criterium; deze wij heeft enkel betrekking op nieuwe aan te brengen onderdelen.		deur zonder sleutel van binnen toe te openen
	pb		panneelkast
	NV		noodverlichting
	mv		mechanische ventilatie afvoer
	extra beschermde vluchtroute		rookmelders in de woningen cf. NEN2555
	op de ruimte aangewezen aantal personen		omgeve rookmelders d. NEN 2535
	b.k. afgeperkte vloer t.o.v. Peil		

[illegible]

- VOOR UITDIERING, MATEN NA HET WERK CONTROLLEREN.
- VOORUITDIERING, DE BESTAANDE BEWEGING, VERBODENDE MAATVOERING, PELMATEN EN OPPEERKATES ZIJN CIRCULATIE.
- VOOR UITDIERING, DAKEN NA HET WERK CONTROLLEREN.
- BESTAANDE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF VERGEVEGEN.
- VOOR UITDIERING, NIEUWE INSTALLATIES OP NIEUWE DAKEN.
- NIEUWE VERBODENDE SOUTERAIN TE VOORZIEN VAN CIRCULATIE ZWEEVENDE DEKVELOREN.
- BESTAANDE DAKPAPPELEN VOORZIEN VAN HR+1 ISOLOGIEGAL EN ZIJN WERK NA-ISOLEREN.
- VOORUITDIERING, DE NIEUWE BEWEGINGEN VOORUITDIEREN C. POLITIE KEURMEER VELLIG WERK (PWV).
- THERMISCHE EISEN C. BOUWSTEL:
- NIEUWE VOORZETZELLEN R_{ce}=4,74mK
- NIEUWE VOORZETZELLEN R_{ce}=4,74mK, 2,20 W/M²K TOTALE KOZIJNCONSTRUCTIE INCLUSIEF VULLING
- DAKPAPPELEN NA-ISOLEREN C. WERK, WAARDE M² 2,20 W/M²K TOTALE KOZIJNCONSTRUCTIE INCLUSIEF VULLING

Ruimte nummers		
Ruimte nr.	Omschrijving eiwit	Omschrijving bouwbesluit
0.1	Entree	Verkeersruimte
0.2	Kantoor personeel	Verblijfsruimte
0.3	Kantoor	Verblijfsruimte
0.4	Gang	Verkeersruimte
0.5	Trappenhuis	Verkeersruimte
0.6	Trappenhuis	Verkeersruimte
0.7	Multifunctionele zaal	Verblijfsruimte
0.8	Opstal	Begruinte
0.9	Toiletten dames	Toiletruimte
0.10	Toiletten heren	Toiletruimte
0.11	Café	Verblijfsruimte
0.12	Keuken	Verblijfsruimte
0.13	Opstal	Begruinte
0.13a	Kast	Begruinte
0.14	Gang	Verkeersruimte
0.15	Verbuide	Verkeersruimte
0.16	Multifunctionele zaal	Verblijfsruimte
0.17	Opstal	Begruinte
0.18	Podium	Verblijfsruimte
0.20	Gang	Verkeersruimte
0.19	Toiletten heren	Toiletruimte
0.20a	Voorruimte	Verkeersruimte
0.21	Garderobe	Begruinte
0.22	Trappenhuis	Verkeersruimte
0.23	Gang	Verkeersruimte
0.24	Logieskamer	Verblijfsruimte
0.25	Toiletten en douches	Badruimte
0.26	Techniek	Technische ruimte
0.27	Logieskamer	Verblijfsruimte
0.28	Logieskamer	Verblijfsruimte
0.29	Logieskamer	Verblijfsruimte
0.30	Gereedschap/recreatie	Verblijfsruimte
0.31	Keuken	Verblijfsruimte
0.32	Toiletten	Toiletruimte