

RENVOOI

	MS GF 205/2.75.75.2.A dik 205mm		brandstanghaspel 30m
	MS GF 143/2.45.45.2.AA dik 145mm		draagbaar blustoestel
	v.z.w. MS GF 88/75.1.A minerale wol totaal 130mm dik		brandweeringang
	nieuwe lichte scheidingswand		aanduiding vluchtwegrichting
	meterkast		aanduiding nooduitgang
	brandcompartment WBBO 60min.		zelfsluitende deur
	subbrandcompartment WBBO 30min.		deur zonder sleutel van binnenuit te openen
	rookwerende scheiding op het R200 criterium; deze eis heeft enkel betrekking op nieuw aan te brengen onderdelen.		paniekbeslag
	EBVR		noodverlichting
	op die ruimte aangewezen aantal personen		mechanische ventilatie afvoer
	b.k. afgewerkte vloer t.o.v. Peil		rookmelders in de woningen cf. NEN2555
			overige rookmelders cf. NEN 2555

ALGEMEEN BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES

- DE VOLGENDE BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES ZIJN NOODZAKELIJK:
- BRANDMELDINGSINSTALLATIE, ZOALS OPGEVOERD IN TABEL 1 VAN DEZE NOTITIE. BINNEN EEN BRANDCOMPARTIMENT GELDT HET 'ZWAAKSTE' NIVEAU DAT VOLGT UIT DE VERSCHILLENDE GEBRUIKSFUNCTIES.
 - ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE, LUID ALARM TYPE B (UITGAANDE VAN MINDER DAN 1.000 PERSONEN GELDTIJDIG AANWEZIG, ANDERS TYPE A).
 - ROOKMELDERS IN DE WONINGEN CONFORM NEN 2555.
 - NOODOVERLICHTING IN RUIMTEN VOOR MEER DAN 75 PERSONEN EN DE VLUCHTROUTES UIT DIE RUIMTEN.
 - NOODOVERLICHTING IN DE EXTRA BESCHERMEDE TRAPPENHUIZEN.
 - VLUCHTROUTEAANDUIDING IN RUIMTEN VOOR MEER DAN 50 PERSONEN EN IN ALLE VERKEERSRUIMTEN.
 - BRANDSLANGHASPELS, ZODANIG DAT EEN VOLLEDIGE DEKING BESTAAT, VOOR DE WOONFUNCTIE WORDEN BRANDSLANGHASPELS NIET VEREIST.
 - 24 UURS BEWAKING AANWEZIG.
 - DAKEN WAAROVER GEVLICHT WORDT MOETEN 30 MIN. BESTAND ZIJN TEGEN BEZWIKKEN.

ALGEMENE OVERIGE UITGANGSPUNTEN

- VOOR UITVOERING, MATEN IN HET WERK CONTROLLEREN.
- BETREFFENDE DE BESTAANDE BEBOUWING: ALLE GEMIDDEDE MAATVOERING, PEILMATEN EN OPPERVLAKTES ZIJN CIRCA.
- VOOR UITVOERING DRAAGCONSTRUCTIE ZIE OPGAVE DOOR CONSTRUCTEUR.
- BESTAANDE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF WEREGEGEVEN.
- VOOR UITVOERING NIEUWE INSTALLATIES ZIE OPGAVE DOOR INSTALLATEUR.
- NIEUWE VERKILFSRUIMTEN SOUTFRUIN TE VOORZIEN VAN DOGE ZWEEVDE DEKVLROEREN.
- BESTAANDE DAKKAPPELEN VOORZIEN VAN HR++ ISOLATIEGLAS EN ZIWWANGEN NA-ISOLEREN.
- NIEUWE BEVEEGENDE DELEN GEVOLPENINGEN UITVOEREN CF. POLITIE KEURMEER VEILIG WONEN (PKWV).
- THERMISCHE EISEN CF. SOUWESLUIT.
- NIEUWE VOORZETWANDEN R_c=4,7MPKw
- NIEUWE ACHTERZETRAMEN Ugen, -WAARDE MAX. 2,20 W/MPK TOTALE KOZIJNCONSTRUCTIE INCLUSIEF VULLING
- DAKKAPPELEN NA-ISOLEREN CF. Ugen, -WAARDE MAX. 2,20 W/MPK TOTALE KOZIJNCONSTRUCTIE INCLUSIEF VULLING

Ruimte nummers		
Ruimte nr.	Omschrijving civiel	Omschrijving bouwbesluit
1.1	Trappenhuis	Verkeersruimte
1.2	Gang	Verkeersruimte
1.3	Gang	Verkeersruimte
1.4	Bergruimte	Verkeersruimte
1.5	Gang	Verkeersruimte
1.6	Toilet	Verkeersruimte
1.7	Washok	Verkeersruimte
1.8	Badkamer	Verkeersruimte
1.9	Slaapkamer	Verkeersruimte
1.10	Woonkeuken	Verkeersruimte
1.11	Gang	Verkeersruimte
1.12	Toilet	Verkeersruimte
1.13	Washok	Bergruimte (vochtig)
1.14	Badkamer	Verkeersruimte
1.15	Slaapkamer 1	Verkeersruimte
1.16	Slaapkamer 2	Verkeersruimte
1.17	Woonkeuken	Verkeersruimte
1.18	Gang	Verkeersruimte
1.19	Toilet	Verkeersruimte
1.20	Washok	Bergruimte (vochtig)
1.21	Badkamer	Verkeersruimte
1.22	Slaapkamer	Verkeersruimte
1.23	Woonkeuken	Verkeersruimte
1.24	Gang	Verkeersruimte
1.25	Toilet	Verkeersruimte
1.26	Washok	Bergruimte (vochtig)
1.27	Badkamer	Verkeersruimte
1.28	Slaapkamer	Verkeersruimte
1.29	Woonkeuken	Verkeersruimte
1.30	Gang	Verkeersruimte
1.31	Washok	Bergruimte (vochtig)
1.32	Badkamer	Verkeersruimte
1.33	Slaapkamer	Verkeersruimte
1.34	Woonkeuken	Verkeersruimte
1.35	Vestibule	Verkeersruimte
1.36	Multifunctionele zaal	Verkeersruimte
1.37	Podium	Verkeersruimte
1.38	Dienstruimte	Verkeersruimte
1.39	Dienstruimte	Verkeersruimte
1.40	Techniek	Technische ruimte
1.41	Voorruimte	Verkeersruimte
1.42	Toiletten heren	Verkeersruimte
1.43	Voorruimte	Verkeersruimte
1.44	Toiletten dames	Verkeersruimte
1.45	Miva toilet	Verkeersruimte
1.46	Gang	Verkeersruimte
1.47	Hal	Verkeersruimte
1.48	Gang	Verkeersruimte
1.49	Gang	Verkeersruimte
1.50	Logieskamer	Verkeersruimte
1.51	Logieskamer	Verkeersruimte
1.52	Logieskamer	Verkeersruimte
1.53	Logieskamer	Verkeersruimte
1.54	Logieskamer	Verkeersruimte
1.55	Logieskamer	Verkeersruimte
1.56	Logieskamer	Verkeersruimte
1.57	Logieskamer	Verkeersruimte
1.58	Techniek	Technische ruimte
1.59	Toiletten en douches	Verkeersruimte
1.60	Logieskamer	Verkeersruimte
1.61	Logieskamer	Verkeersruimte
1.62	Logieskamer	Verkeersruimte
1.63	Logieskamer	Verkeersruimte

Wijz. 08-05-2023: diversen, o.a. trapsituatie gespiegeld

projectnummer:	datum:	wijz. datum:	project:
1309	13-10-2023	18-04-2023	Transformatie landgoed Roepaen te Ottersum
bladnummer:	schaal:	blz. 08-05-2023	blz. onderwerp:
21-108	1:100	OV	Eerste verdieping nieuwe situatie

