



RENVOOI

- MS GF 205/2.75.75.2.A dik 205mm
- MS GF 145/2.45.45.2.AA dik 145mm
- v.z.w. MS GF 88/75.1.A minerale wol totaal 130mm dik
- meterkast
- brandcompartiment WBBO 60min.
- subbrandcompartiment WBBO 30min.
- rookwerende scheiding op het R200 criterium; deze eis heeft enkel betrekking op nieuw aan te brengen onderdelen.
- EBVR extra beschermde vluchtroute
- 340p op die ruimte aangewezen aantal personen
- 200mm+P b.k. afgewerkte vloer t.o.v. Peil
- brandtanghaspel 30m
- draagbaar blustoestel
- brandweeringang
- aanduiding vluchtwegrichting
- aanduiding nooduitgang
- zelfsluitende deur
- deur zonder sleutel van binnenuit te openen
- pb paniekbeslag
- NV noodverlichting
- mv mechanische ventilatie afvoer
- rookmelders in de woningen cf. NEN2555
- overige rookmelders cf. NEN 2535

ALGEMEEN BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES

- DE VOLGENDE BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIES ZIJN NOODZAKELIJK:
- BRANDMELDERINSTALLATIE, ZOALS OPGEVOERD IN TABEL 1 VAN DEZE NOTITIE. BINNEN EEN BRANDCOMPARTIMENT GELDT HET 'ZWAAKSTE' NIVEAU DAT VOLGT UIT DE VERSCHILLENDE GEBRUIKSFUNCTIES.
 - ONTWIKKELINGSALARMINSTALLATIE, LUID ALARM TYPE B (UITGAANDE VAN MINDER DAN 1.000 PERSONEN GELDTIDIG ANWEZIG, ANDERS TYPE A).
 - ROOKMELDERS IN DE WONINGEN CONFORM NEN 2555.
 - NOODOVERLICHTING IN RUIMTEN VOOR MEER DAN 75 PERSONEN EN DE VLUCHTROUTES UIT DIE RUIMTEN.
 - NOODVERLICHTING IN DE EXTRA BESCHERMEDE TRAPPENHUIZEN.
 - VLUCHTROUTEAANDUIDING IN RUIMTEN VOOR MEER DAN 50 PERSONEN EN IN ALLE VERKEERSRUIMTEN.
 - BRANDSLANGHASPELS, ZODANIG DAT EEN VOLLEDIGE DEKING BESTAAT, VOOR DE WOONFUNCTIE WORDEN BRANDSLANGHASPELS NIET VEREIST.
 - 24 UURS BEWAKING ANWEZIG.
 - DAKEN WAAROVER GEVLICHT WORDT MOETEN 30 MIN. BESTAND ZIJN TEGEN BEZWIKKEN.

ALGEMENE OVERIGE UITGANGSPUNTEN

- VOOR UITVOERING, MATEN IN HET WERK CONTROLLEREN.
- BETREFFENDE DE BESTAANDE BEBOUWING: ALLE GENDENDE MAATVOERING, PEILMATEN EN OPPERVLAKTES ZIJN CIRCA.
- VOOR UITVOERING DRAAGCONSTRUCTIE ZIE OPGAVE DOOR CONSTRUCTEUR.
- BESTAANDE INSTALLATIES ZIJN INDICATIEF WERSEGEVEN.
- VOOR UITVOERING NIEUWE INSTALLATIES ZIE OPGAVE DOOR INSTALLATEUR.
- NIEUWE VERKILSRUIMTEN SOUTFRUIN TE VOORZIEN VAN DROGE ZWEEVENDE DEKVELOEREN.
- BESTAANDE DAKKAPPELEN VOORZIEN VAN HR++ ISOLATIEGLAS EN ZIWWANGEN NA-ISOLEREN.
- NIEUWE BEVEIGENDE DELEN GEVELOPENINGEN UITVOEREN CF. POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN (PKWV).
- THEMISCHE EISEN CF. BOUWESLUIT.
- NIEUWE VOORZETWANDEN R_c=4,7MPa
- NIEUWE ACHTERZETRAMEN Igen -WAARDE MAX. 2,20 W/M²K TOTALE KOZIJNCONSTRUCTIE INCLUSIEF VULLING
- DAKKAPPELEN NA-ISOLEREN CF. Ugem -WAARDE MAX. 2,20 W/M²K TOTALE KOZIJNCONSTRUCTIE INCLUSIEF VULLING

Ruimte nummers		
Ruimte nr.	Omschrijving civiel	Omschrijving bouwbesluit
2.1	Trappenhuis	Verkeersruimte
2.2	Gang	Verkeersruimte
2.3	Gang	Verkeersruimte
2.4	Berging	Berging
2.5	Tribunebalkon	Verblijfsruimte
2.6	Gang	Verkeersruimte
2.7	Toilet	Toilet
2.8	Washok	Berging (vochtig)
2.9	Badkamer	Badruimte
2.10	Slaapkamer	Verblijfsruimte
2.11	Woonkeuken	Verblijfsruimte
2.12	Hal	Verkeersruimte
2.13	Washok	Berging (vochtig)
2.14	Badkamer	Badruimte
2.15	Woonkeuken	Verblijfsruimte
2.16	Slaapkamer	Verblijfsruimte
2.17	Hal	Verkeersruimte
2.18	Washok	Berging (vochtig)
2.19	Badkamer	Badruimte
2.20	Woonkeuken	Verblijfsruimte
2.21	Slaapkamer	Verblijfsruimte
2.22	Hal	Verkeersruimte
2.23	Washok	Berging (vochtig)
2.24	Badkamer	Badruimte
2.25	Woonkeuken	Verblijfsruimte
2.26	Slaapkamer	Verblijfsruimte
2.27	Trappenhuis	Verkeersruimte
2.28	Gang	Verkeersruimte
2.29	Gang	Verkeersruimte
2.30	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.31	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.32	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.33	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.34	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.35	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.36	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.37	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.38	Techniek	Technische ruimte
2.39	Toiletten en douches	Badruimte
2.40	Badkamer	Badruimte
2.41	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.42	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.43	Logieskamer	Verblijfsruimte
2.44	Logieskamer	Verblijfsruimte

Wijz. 08-05-2023: diversen, o.a. ruimte 2.32

projectnummer:	datum:	wijz. datum:	project:
1309	13-10-2022	18-04-2023	Transformatie landgoed Roepaen te Ottersum
bladnummer:	schaal:	b. 08-05-2023	fase: onderwerp:
21-109	1:100		OV Tweede verdieping nieuwe situatie
		cc:	

